

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

SALA 3.^a

CAMA NÚM. 15.

CLÍNICA DEL DOCTOR OLAVIDE.

Eczema herpético psoriasiforme.

A. P., de 55 años, natural de Val de Santo Domingo (Toledo), jornalero, de temperamento nervioso, constitucion regular y sin antecedentes hereditarios, empezó sus padecimientos hace seis años notando la salida de unos granitos pequeños en ambos brazos que picaban y despues se rompian, formándose unas costras delgaditas, de cuyos granitos fluía un humor pegajoso que endurecía la camisa y trapos que manchaba; estas costras se secaban luego y se caían para aparecer al año siguiente, pero más extensas y ocupando mayor espacio; ningun remedio ha hecho durante este tiempo para aliviar su enfermedad, y como observara que esta se iba prolongando demasiado, decidió ingresar en este Hospital, como lo hizo el dia 4 de Junio de 1881, ofreciendo el siguiente

Estado actual.—En ambos brazos el epidérmis está enrojecido, grueso y resquebrajado, cubierto por unas grandes escamas blanquecinas y separadas por sus bordes de la piel subyacente difícilmente desprendibles al tacto; en el antebrazo y cara dorsal de las manos se perciben pequeñas vesículas de eczema diseminadas, integras, la mayor parte abiertas con exudacion concretada, en forma de costras débiles y amarillentas sobre un epidérmis eritematoso, y en otros puntos se notan las escamas furfuráceas del período de declinacion; las tres fases del eczema se representan en el modelo, y la pertinacia de la enfermedad, ya muy antigua y extensa, la demuestran los brotes que antecedieron por la misma complejidad de la lesion anatómica y formas variadas de la dermatosis; el estado general del enfermo es poco satisfactorio, pues la lesion cutánea ha tomado asiento en las mucosas, especialmente en la laringo-tráqueo-bronquial y en la palpebral, produciendo esta, sobre todo, serias perturbaciones en la vision.

Tratamiento.—Racion; cuatro pildoras anti-herpéticas para tomar dos en cada comida, lavatorio á los ojos con el agua de bórax, untura á los brazos con la pomada de ácido crisofánico, que despues fué sustituida con la aplicacion de polvos de almidon.

A los doce dias de su estancia en la clinica pidió el alta sin haber obtenido ningun alivio, es decir, el 16 de Junio de 1881.