

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

SALA 13.

CAMA NÚM. 15.

CLÍNICA DEL DOCTOR OLAVIDE.

Escrofúlide maligna, con tendencia á lúpus, del dorso de la mano izquierda.

S. B., de 20 años, soltera, cocinera, natural de Guadalajara, temperamento linfático y constitucion regular, entró el día 7 de Octubre de 1879.

Sin antecedentes de familia. Gozó de buena salud, hasta hace cuatro años en que le salió una especie de verruga en la region afecta, redonda, dura, con picor, que fué extendiéndose muy lentamente hasta hoy. Tambien se le agrietaron las yemas de los dedos pulgar y medio de la misma mano. La parte afecta se cubría de ligeras escamas, como caspa.

Estado actual. — Presenta en el dorso de la mano izquierda y en el punto de union de los dedos pulgar é índice una extensa lesion caracterizada por ulceracion de la piel que está cubierta en toda su extension por una costra gruesa, dura, áspera y de color amarillo, fuertemente adherida á la piel subyacente. Cuando se desprende deja al descubierto una superficie rojiza, granulosa y ligeramente húmeda. En el dorso del dedo pulgar, cerca de la uña, un punto ulceroso y cubierto de costras de igual naturaleza. Causa la lesion intenso prurito. Los movimientos y ejercicios de la mano están cohibidos. Por lo demás el estado general es satisfactorio, aunque un tanto debilitado.

Tratamiento. — Tópicamente se le dispuso friccion con el aceite de enebro á la parte afecta, que fué sustituido el día 13 de Octubre por lavatorio con agua de brea. Despues cataplasma de harina de arroz, alternando con toques de tintura de yodo, y polvos de almidon. El 3 de Noviembre untura con glicerina pura, suspendida el 15, aplicando en su lugar un parche de emplasto de Vigo con mercurio. Vista la rebeldia de la escrofúlide, el 21 se dispuso pomada de ácido pirogálico 1 gramo 500 miligramos y 30 gramos de manteca. Conseguido poco alivio, el 24 se sustituyó la pomada por las lociones con disolucion saturada de sulfato de sosa. En los meses de Diciembre y Enero siguió alternando con los toques de tintura de yodo y parche de emplasto de Vigo con mercurio. En 2 de Febrero se le dispuso para calmar el prurito insoportable que le producía la escrofúlide, lociones con una disolucion de bromuro potásico (6 gramos en 100 de agua).

Al interior se le dispuso: aceite de hígado de bacalao, 30 gramos, que se elevaron á 60 en 26 de Noviembre, bajando de nuevo á 30 en 30 de Diciembre, pero añadiéndole 100 miligramos de yoduro de hierro y 15 gramos de jarabe simple; todo lo cual fué suspendido en 17 de Enero, volviendo á tomar sólo 60 gramos del aceite de hígado de bacalao. En 7 de Febrero se suspendió este, disponiéndole dos píldoras de 50 miligramos de tartrato férrico-potásico para tomar á las comidas, que se aumentaron luégo hasta seis diarias.

El 18 de Marzo se le dispusieron toques con la tintura de yodo, y se le dispuso untura con la pomada de calomelanos en proporcion de 3 por 30.

En un estado bastante satisfactorio salió con alta pedida el día 4 de Abril de 1880.

PALACIOS.