

## HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

SALA 9.<sup>a</sup>

CAMA NÚM. 12.

### CLÍNICA DEL DOCTOR MARTINEZ.

#### Úlceras blandas en el anillo vaginal; bubon ulcerado en la region hipogástrica.

Rosario Espinosa, de 19 años, natural de Málaga, soltera, prostituta, de temperamento nervioso, constitucion activa y sin antecedentes morbosos hereditarios.

Hace tres años que se dedica á este género de vida, habiendo tenido en este tiempo tres infecciones de índole venérea á contar con la última, que dió lugar á su ingreso en este Hospital el dia 4 de Marzo de 1880.

**Estado actual.**—Seis dias han transcurrido desde que empezara á sentir las primeras molestias, que consistian en una dificultad para el coito y escozor casi continuo en el anillo vaginal; reconocida en la fecha citada, se observaban dos pequeñas ulceraciones excavadas, de bordes festoneados y fondo sucio situadas en el anillo vaginal; estas ulceraciones son dolorosas y supuran bastante; en la region hipogástrica se manifiesta una tumoracion inflamatoria de regular tamaño, rojiza, dolorosa y saliente, la cual, tratada con los emolientes, vino á supuracion, y habiéndose esfacelado la piel, dejó en su lugar una pérdida de sustancia de contorno oval, más ancha por arriba que por abajo, y cuyos mayores diámetros en longitud y latitud son siete y cuatro centímetros respectivamente, semejando en total á la figura del pabellon de la oreja; los bordes que le circunscriben, tumefactos y enrojecidos, separan el nivel de la ulceracion y la piel inmediata; el color que caracteriza á dichos bordes es rojo lívido; además están engrosados, duros y cortados perpendicularmente y sin desigualdades, el fondo está cubierto de pequeñas eminencias granulares, rojizas y separadas entre sí por una exudacion que se concreta en los espacios de dichas granulaciones.

**Tratamiento.**—Los chancros venéreos del anillo vaginal desaparecieron á los quince dias con las cauterizaciones de nitrato de plata fundido y la cura con el colirio verde; pero quedaba el bubon, que retardó mucho el pronto restablecimiento de la enferma; primero se trató con los fomentos de alcohol alcanforado y las curas frecuentes con lo mismo, y conseguido el resultado que se deseaba, ya limpio el fondo y para excitar más todavía el crecimiento, se dispusieron las cauterizaciones con nitrato de plata fundido.

El uso del alcohol desecó y encalleció de tal modo la ulceracion, que fué necesario emplear el unguento de estoraque y altea para avivar aquella superficie y bordes atónicos, y una vez establecida la supuracion se inició con ella la cicatrizacion, que avanzó regularmente y con rapidez hasta la completa cicatrizacion, conseguida la cual salió la enferma con alta el dia 2 de Junio de 1880.

PALACIOS.