

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

SALA 5.^a

CAMA NÚM. 15.

CLÍNICA DEL DOCTOR OLAVIDE.

Sifilide gomosa ulcerada de la pierna y pié derechos de un hombre.

Tomás Perdiguero Rodrigo, natural de Peñaranda de Duero (Búrgos), de 50 años de edad, casado, labrador, de temperamento linfático y constitucion endeble, ingresó el 30 de Diciembre de 1879.

Sin antecedentes de familia. Refiere que en su juventud padeció dos blenorragias, de las cuales curó bien. Hará cosa de un año, á consecuencia de un coito impuro, adquirió un chancro sifilitico en el surco balano-prepuccial, que se curó con un unguento cuya composicion ignora, pero sin que se le administrase medicamento alguno al interior. Dos meses despues se le presentó una erupcion de manchas en la piel y dolores en las articulaciones. Andando el tiempo observó en ambas piernas unos abultamientos con dolor á la presion, que luégo se ulceraron, aumentando esta ulceracion hasta el momento de su ingreso.

Estado actual.—Presenta en toda la cara externa y posterior de la pierna derecha, desde su parte superior hasta los maléolos, numerosas úlceras redondeadas, muy excavadas, que en la parte infero-posterior se unen formando una vasta ulceracion de forma muy irregular, de bordes festoneados, elevados y duros, más profunda en unos sitios que en otros, anfractuosa; el fondo es rojo en unos puntos, violado en otros y en la mayor parte de color gris sucio. La supuracion es escasa y mal formada. No hay dolor espontáneo ni apénas á la presion. La piel en su conjunto, tanto la en que asienta la úlcera como la que se halla á su alrededor, está hipertrofiada, desigual y como tuberculosa, causando una deformidad notable en el miembro. En la parte anterior de la pierna la piel está sana. El estado general del paciente está bastante deteriorado, pero sin ofrecer nada de particular.

Tratamiento.—Al interior se le prescribió desde su entrada la mistura de yoduro mercúrico potásico, 30 gramos, para tomar 15 por la mañana y 15 por la tarde. Tópicamente: lavatorio y cura á las úlceras de la pierna con la solucion normal de ácido fénico. En 8 de Enero se aumentó la mistura á 60 gramos diarios para tomar en dos dosis, y en 26 se dispuso cura á las úlceras con la disolucion de nitrato de plata núm. 2, en lugar de la de ácido fénico. En 4 de Febrero se bajó á 45 gramos la cantidad de mistura, y en 9 se le dispuso compresion ascendente á la pierna. El 16, habiéndose presentado el ptialismo, se suspendió la administracion de la mistura y se le dispuso un gargarismo emoliente. Corregido el ptialismo, se volvió á administrar la mistura.

A beneficio de este tratamiento se cicatrizaron por completo las úlceras y mejoró notablemente su estado general, saliendo con alta el 4 de Marzo de 1880.

PALACIOS.